Family Education Sheet

Troca de curativo: Cuidados com o cateter venoso central (CVC)

Boston Children's Hospital

View more health education materials at www.bostonchildrens.org/familyeducation

Troque o curativo do cateter venoso central (também chamado de CVC) a cada 7 dias ou quando ele estiver frouxo, sujo ou molhado. Assista a um vídeo que explica como trocar o curativo em www.childrenshospital.org/centrallinecare.

SCAN ME

Etapa 1: Reunir materiais

- ____ Álcool em gel
- ____ Kit para troca de curativo
- ____ Biopatch (não é necessário para acessos implantados)
- ____ Máscara cirúrgica
- ____ Luvas estéreis
- ____ Lixeira
- ____ Fixador de cateter

Etapa 2: Preparar-se para trocar o curativo

Peça para outra pessoa ajudar você a trocar o curativo, se possível. Depois disso:

- ❑ Esterilize e organize sua área de trabalho.
- ❑ Higienize as mãos: lave-as minuciosamente com água e sabão, se parecerem sujas, ou álcool em gel, se parecerem limpas.
- ❑ Coloque a máscara em si e em todas as outras pessoas que estejam no ambiente numa distância de até 1,80 m (6 pés) da criança.
- ❑ Higienize novamente as mãos.

Etapa 3: Trocar o curativo



1 Abra o kit. **Toque só nas bordas** da embalagem. Com cuidado, retire as luvas estéreis de dentro da embalagem e reserve-as. Abra todos os outros materiais estéreis e coloque-os na área esterilizada.



2 Retire o curativo antigo com cuidado e jogue-o no lixo. **Não toque na área do cateter venoso central.**

3 Higienize novamente as mãos antes de trocar o curativo.



4 Vista as luvas estéreis e fique com elas durante todo o procedimento. **Toque apenas na área esterilizada. Não toque em mais nada**.

© Boston Children's Hospital, 2020. Todos os direitos reservados.

Este folheto informativo para a família serve apenas para fins educativos. Para orientações médicas, diagnósticos e tratamentos específicos, fale com seu profissional de saúde.



5 O kit pode ter vindo com cotonete ou esponja com ChloraPrep para limpar a pele. **Caso seu kit tenha vindo com cotonete:** Abra a embalagem com cuidado e deixe o cotonete lá dentro. **Caso seu kit tenha vindo com esponja:** Aperte as abas da esponja até que ela fique molhada.



6 **Caso seu kit tenha vindo com cotonete:** Limpe a pele com cada cotonete durante 10 segundos. **Caso seu kit tenha vindo com esponja:** Esfregue uma área de 5 cm (2 pol) ao redor do acesso durante 30 segundos. Faça movimentos para frente e para trás, incluindo o cateter.

7 Deixe a pele secar totalmente e naturalmente. Não abane a área com a mão para acelerar a secagem. Então, **coloque o Biopatch. Caso a criança tenha um acesso implantado, não coloque o Biopatch.**



8 **Faça uma pequena volta** no CVC em direção à axila. Mantenha o cateter longe da área da ostomia, sonda de gastrostomia ou fralda. **Coloque o curativo transparente sobre o** CVC, deixando a região do acesso no centro da área transparente.

9 **Pressione-o levemente** na pele. Comece no centro da área transparente até que o curativo esteja fixado.



10 **Retire a parte de trás** do adesivo nos cantos e pressione levemente todas as bordas.

11 As bordas do curativo precisam ser vedadas com o esparadrapo do kit.



12 Caso seja recomendado, coloque o fixador de cateter.

13 Tire as luvas e jogue-as no lixo.

© Boston Children's Hospital, 2020. Todos os direitos reservados.

Este folheto informativo para a família serve apenas para fins educativos. Para orientações médicas, diagnósticos e tratamentos específicos, fale com seu profissional de saúde.

Ligue para a enfermeira domiciliar, o médico ou o profissional de enfermagem se:

- A área do cateter venoso central ficar vermelha
- Houver vazamento de fluido na região
- A criança tiver febre
- A criança sentir dor na área do cateter venoso central
- O comprimento do cateter parecer mais longo ou curto
- Você tiver qualquer dúvida ou preocupação

Em caso de emergência com risco à vida, ligue para 911 ou para o telefone dos serviços locais de emergência.

© Boston Children's Hospital, 2020. Todos os direitos reservados.
Este folheto informativo para a família serve apenas para fins educativos. Para orientações médicas, diagnósticos e tratamentos específicos, fale com seu profissional de saúde.