Unutmayın: Kendinizin/çocuğunuzun ameliyatı veya işleminden önce bu listeyi kontrol edin!

Ameliyat veya işlemden önce kendinizi veya çocuğunuzu nasıl hazırlamalısınız:

Tüm ilaçların yazılı bir listesini getirin (reçetesiz ilaçlar dahil). Eczaneden aldığınız fişleri, kullandığınız şişelerin fotoğraflarını veya doktorunuzdan alacağınız yazılı çıktıyı yanınızda getirebilirsiniz.

Ameliyat/işlem gününde **kendinizin veya çocuğunuzun gözlük taktığından emin olun. Kendinizin veya çocuğunuzun kontakt lens takmadığından emin olun.**

Taburcu olacağınız veya çocuğunuzun taburcu olacağı güne göre ulaşım durumunuzu ayarlayın. **Toplu taşıma araçlarını kullanmamanızı öneririz.**

Kendi vücudunuzdaki veya çocuğunuzun vücudundaki tüm makyaj ve tırnak boyalarını temizleyin.

Pirsing de dahil olmak üzere, kendi üzerinizdeki veya çocuğunuzun üzerindeki **tüm takıları çıkarın.**

Ameliyat veya işlem gününde:

- **Ameliyat/işlem gününde** çocuğun kardeşlerini hastaneye getirmemenizi öneririz.
- **Çocuk 18 yaşından küçükse, velisi veya yasal vasisi tarafından** ameliyat/işlem onam formları imzalanmalıdır.
- 12 yaşından büyük kadın hastalardan **idrar örneği** alınmaktadır. Adet döneminde olan 12 yaşından küçük kadın hastaların da idrar örneği vermeleri gerekecektir. İdrar örneği gebelik testi için kullanılmaktadır.

İletişim

Perioperatif Bakım Koordinasyonu Kliniği, Boston Kampüsü
617-355-3765
İşlemden 1,5 saat önce geliniz

Günübirlik Cerrahi, Boston Kampüsü
617-355-7921
İşlemden 1,5 saat önce geliniz

Ameliyat Merkezi, Waltham Kampüsü
781-216-1285
İşlemden 1,5 saat önce geliniz

Ameliyat Merkezi, Lexington Kampüsü
781-216-3000
İşlemden 1 saat önce geliniz

Gastroenteroloji İşlem Birimi (GPU), Boston Kampüsü
617-355-6172

Girişimsel Radyoloji, Boston Kampüsü
7:30-16:30: 617-355-6579
İşlemden 1,5 saat önce geliniz

Radyoloji (Manyetik Rezonans Görüntüleme, Bilgisayarlı Tomografi ve Nükleer Tıp)
8:00-18:00: 617-919-7226

Kardiyak Ameliyat Öncesi Kliniği, Boston Kampüsü
8:30-16:00: 617-355-6095
16:30-19:30: 617-355-0030
19:30'dan sonra: 617-355-6363 no'lu telefonu arayarak Kardiyak Ünitesi Görevlisinden sıra numarası alınız

Kardiyak Manyetik Rezonans Görüntüleme, Boston Kampüsü
8:00-16:00: 617-355-6024
16:00-19:30: 617-355-0032
19:30'dan sonra: 617-355-6363 no'lu telefonu arayarak Kardiyak Ünitesi Görevlisinden sıra numarası alınız

Ameliyat veya İşlemden önce Yeme ve İçme Talimatları

NPO Talimatları

Boston Children's Hospital

Where the world comes for answers

617-355-6000
617-730-0152 (TTY)
www.childrenshospital.org

Yeme ve İçme Talimatları

Ameliyat veya işlemden önce belirli bir süre yemek ve içmek yasaktır. **Kendinizi veya çocuğunuzu hazırlamak için bu bröşürdeki talimatları dikkatli bir şekilde izleyin.**

Ameliyat veya işlemden önce benim veya çocuğumun bir şey yemesi veya içmesi neden yasaktır?

Bu yasak, sizin veya çocuğunuzun, ameliyat veya işlem boyunca güvende olmanızı sağlamak içindir. Sıvılar, katı yiyecekler ve anne sütü gibi yiyecek ve içecekler midede toplanır. Siz veya çocuğunuz uykuya daldığınızda gıda ve sıvılar mideden yükselip akciğerlere girebilir. Bu da zatürreye neden olabilir.

Farklı gıdalar mideden farklı hızlarla geçtiği için, ameliyat veya işlemden önce bu broşürdeki yeme ve içme talimatlarına uyulması önemlidir.

Doktorun verdiği süre sonunda ben veya çocuğum yemek yersek veya sıvı alırsak ne olur?

Belirtilen süre sonunda siz veya çocuğunuz yemek yerseniz veya sıvı alırsanız, **ameliyat veya işlemin ertelenmesi veya iptal edilmesi gerekebilir.**

Berrak sıvı örnekleri nelerdir?

Siz veya çocuğunuz, işlem veya testten **1 saat** öncesine kadar berrak sıvı tüketebilirsiniz.

Berrak sıvılar şunlardır:

- Sade içme suyu
- Şekerli su
- Elma suyu (elma şırası DEĞİL)
- Berrak Pedialyte
- Berrak gazlı içecekler uygundur

Yeme ve İçme Saatleri:

- × Ameliyattan/işlemden önceki **gece** katı yiyeceği ve sütü kesin
- × Ameliyat/işlem saatinden **6 saat** önce tüm bebek mamalarını kesin
- × Ameliyat/işlem saatinden **4 saat** önce anne sütünü kesin
- × Ameliyat/işlem saatinden **1 saat** önce berrak sıvıları kesin

SimplyThick veya Thick-It ile hazırlanan mamalar da dahil, *mamalara eklenen her türlü kıvam artırıcılar,* ameliyattan **6 saat** önce kesilmelidir.

Gastrostomi Tüpü kullanan Çocuklar için Yeme ve İçme Saatleri

- × Ameliyat/işlem saatinden **6 saat** önce tüm bebek mamalarını kesin
- × Ameliyat/işlem saatinden **1 saat** önce berrak sıvıları kesin

Waltham'da ikamet eden hastalar için:

Sizin veya çocuğunuzun ameliyat/işlem gününü ve saatini öğrenmek için, lütfen bu broşürün arkasında iletişim bilgileri bulunan kliniğinizi arayın.

Diğer tüm hastalar için:

Kliniğiniz sizi arayıp, sizin veya çocuğunuzun ameliyat/işlem gününü ve saatini bildirecektir.

Notlar

Not veya sorularınızı buraya yazabilirsiniz.

Revizyon tarihi: 03/06/22